

Rappel de lots

Jacques GOSSELLIN
M+33 () 66402-8042
F +33 () 32650-3836
jacques.gossellin@boehringer-
ingelheim.com
Boehringer Ingelheim
Regulatory & Quality Director
AH Reg. Affairs /
Pharmaco_Countries

Lettre de notification de rappel de lots N° RA24-01

Date : 28 février 2024

Destinataires : A l'attention de tous les vétérinaires.

Objet : Présence de microfissures au niveau du col de certains flacons pouvant remettre en cause leur intégrité.

Chère Cliente, Cher Client,

Boehringer Ingelheim Animal Health France, en accord avec l'Agence Européenne du Médicament (EMA) et l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), a décidé, par mesure de précaution, de procéder au rappel des lots de vaccins listés dans le tableau suivant :

GTIN	Code article	Libellé	Lot	Péremption	AMM
3661103056386	143934	PNEUMODOG	F48156	02/06/2025	FR/V/2662167 2/1984
4028691567820	161361	PROTEQ WEST NILE	F54526	01/09/2025	EU/2/11/129/002
4028691578666	163248	PUREVAX RCP 50 Doses	F38277	11/12/2024	EU/2/04/052/003-004
4028691578451	163045	PUREVAX RCP 10 Doses	F36882	30/11/2024	EU/2/04/052/003-004
4028691578666	163248	PUREVAX RCP 50 Doses	F36567	30/11/2024	EU/2/04/052/003-004
4028691578666	163248	PUREVAX RCP 50 Doses	F36850	30/11/2024	EU/2/04/052/003-004
4028691578666	163248	PUREVAX RCP 50 Doses	F66452	05/01/2025	EU/2/04/052/003-004
4028691578277	163211	PUREVAX RCP FELV 50 Doses	F40948	14/11/2024	EU/2/04/048/003-004
4028691578277	163211	PUREVAX RCP FELV 50 Doses	F38274	24/11/2024	EU/2/04/048/003-004
4028691578277	163211	PUREVAX RCP FELV 50 Doses	F52259	02/12/2024	EU/2/04/048/003-004
4028691578277	163211	PUREVAX RCP FELV 50 Doses	F52272	02/12/2024	EU/2/04/048/003-004
4028691578215	163234	PUREVAX RCP FELV 10 Doses	F36891	05/10/2024	EU/2/04/048/003-004
4028691578277	163211	PUREVAX RCP FELV 50 Doses	F38273	05/10/2024	EU/2/04/048/003-004
4028691578215	163234	PUREVAX RCP FELV 10 Doses	F38296	05/10/2024	EU/2/04/048/003-004

Ce rappel de vaccins est réalisé après avoir récemment détecté une présence de microfissures au niveau du col de certains flacons pouvant remettre en cause leur intégrité.

En conséquence, nous vous demandons de cesser l'utilisation, l'administration, la vente ou la cession à titre gratuit des flacons de vaccins listés ci-dessus.

Nous vous demandons également de retourner tous les flacons de ces lots en votre possession auprès du distributeur en gros auprès duquel vous en avez fait l'acquisition en suivant les instructions qu'il vous donnera.

Si vous avez utilisé l'un des vaccins susmentionnés et si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez contacter notre service d'information médicale vétérinaire au 04 72 72 30 00 ou par courriel @ ahimv.fr@boehringer-ingelheim.com

Conformément aux procédures standard de pharmacovigilance des médicaments vétérinaires, si un animal traité avec l'un des vaccins mentionnés ci-dessus présente un effet indésirable, merci de contacter notre service pharmacovigilance au 04 72 72 30 00 ou par courriel @ ahpvsanteanimalefr.lyn@boehringer-ingelheim.com

Maintenir un approvisionnement fiable de produits de haute qualité est une priorité absolue pour Boehringer Ingelheim et nous nous engageons à résoudre ce problème dès que possible. La santé et le bien-être des animaux demeurent notre priorité.

Restant à votre disposition pour plus d'informations, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.

DocuSigned by:
Jacques Gossellin
A2E6AF30339E49F...

Jacques GOSSELLIN,
Responsable Pharmaceutique
Directeur Réglementaire et Qualité
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH France.